



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

**Тумба малая Modus**



## К сведению покупателя

*Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Тумба малая Modus


### Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
26	Стенка вертикальная	1	338	380	16
27	Стенка вертикальная	1	338	380	16
34	Крышка	1	716	400	22
35	Нижний щит	1	416	380	16
36	Полка	1	678	320	16
32	Дверь	1	712	350	16
	Задняя стенка	1	696	353	3,2

**Тумба малая Modus**  
**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Гвозди 1,2*16 строит	2	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	4	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	8	шт.
5	Заглушка -самоклейка d-20	4	шт.
6	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
7	Конфирмат-винт 7x50	4	шт.
8	Конфирмат-ключ	1	шт.
9	Кронштейн газ.80N, открывание вниз	2	шт.
10	Ножка мебельная Н=27мм, арт Р104-СН	4	шт.
11	Петля секретерная	2	шт.
12	Полкодержатели металл, 5,0x16	4	шт.
13	Саморез с прессшайбой 4,2x13	2	шт.
14	Стяжка межсекционная М5	2	шт.
15	Уголок мебельный с шурупом	8	шт.
16	Подвеска № 349	2	шт.
17	Шкант мебельный 8x30	4	шт.
18	Шурупы 4,0x50 полукр.	2	шт.
19	Шурупы 3,0x13 кг (круг,шляпка)	2	шт.
20	Шурупы 3,0x20 кругл гол. оц	2	шт.
21	Шурупы 3,5x13 впотай	22	шт.
22	Эксцентрик Rastex 15/16	4	шт.

**Сборка изделия**



При блокировании с другими изделиями из серии MODUS рекомендуется использовать межсекционные стяжки. Для этого необходимо на стенке вертикальной со стороны блокируемого изделия досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм (верхний ряд)


1. На стенках вертикальных **26, 27** установить фурнитуру:

- в отверстия  $\varnothing 15$  мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить крепление кронштейна газового.

2. На нижнем щите **35** установить фурнитуру:


- в отверстия диаметром 10мм вставить ножки;
- установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5x13

**Внимание!** Шурупы вворачиваются под углом, нарезаая отверстие.



3. На двери **32** установить фурнитуру:

- установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5x13;
- шурупами 3,5x13 закрепить крепления кронштейнов газовых;
- закрепить планку пружинной защелки MINI-LATCH шурупом 3,0x13 через овальное отверстие, для крепления использовать правое отверстие; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие




4. На крышке **34** установить фурнитуру:

- в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232;
  - шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить защелки пружинные MINI-LATCH
5. Крышку **34** соединить со стенками вертикальными **26, 27** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

6. Вставить заднюю стенку в пазы, вырезы в задней стенке располагаются сверху.

7. Нижний щит **35** соединить со стенками вертикальными при помощи конфирматов 7x50.


8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать помощью мебельных уголков с шурупами.




### Рекомендации по установке тумбы

Тумбу рекомендуется устанавливать в первую очередь, либо следом за шкафом, начинающим композицию. Вешалка, зеркало MODUS навешиваются ПОСЛЕ установки и регулировки тумбы.

9. Установить тумбу на место и отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.
10. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи шурупов 4,0x50 с полукруглой головкой и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.



11. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками.
12. Установить откидную дверь. Для этого откидная часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт основной части петли и заталкивается назад. Винт затягивается в соответствии с требуемой позицией двери по глубине.



Отрегулировать дверь по высоте так, чтобы ролик защелки входил в ответную планку.

13. На стенках вертикальных в отверстия вставить полкодержатели. Установить на них полку 36.
14. Закрепить кронштейны газовые в креплениях на стенках вертикальных и дверях.

15.Закрывать видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

### Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых  
на полку – 8 кг;  
на крышку – 10 кг.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покóробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**